



我可以索取樣品嗎？

是的，請讓我們了解您的需求，讓 Doozer 為您服務更多有幫助的訊息
任何關於產品上的問題，我們可以提供您解決方案，請與我們聯絡
連絡電話：02-2585-3884 | 服務信箱：service@doozer.com.tw



Website



FB




doozer

Wood Plastic Composite



優美木 Doozer Wood

環保再生塑木



Wood Plastic Composite

我們與其他品牌有何不同？

深諳藍海策略、致力品牌經營，
是「Doozer」對於企業發展的執著。

品牌就好像一座燈塔，在茫茫大海中，能讓顧客一眼就看到好的產品及服務；
而「誠信」便如同安全的港灣，讓客戶能放心長久地停泊靠岸。

相較於不斷改名換姓遊走市場的商家，
唯有立志永續經營及願意對顧客負責的企業，
才會用心去擦亮屬於自己的金字招牌。

所謂的「品牌」，不只是刻意設計的漂亮 Logo、好聽的 Slogan
或是嶄新豪華的辦公室等外顯表徵，
而是需要靠時間去醞釀累積的專業。

客戶的正向感受才會形成口碑，
三口成「品」，當它們再傳回來時，自然就匯聚成品牌。

近來大建設公司逐漸意識到企業傳承的重要，
因此在找協力廠商時，更會以其品質及口碑作為主要考量。
承鋒打著「Doozer」名號在建築界裡穩紮穩打，
我們愛惜羽毛，不盲目追求削價競爭的短利，
不論實績或是名聲，早已在業界獨領風騷。

優美木 Doozer Wood 環保再生塑木 擁抱自然純淨生活的綠建材

最佳比例 x 唯美成型

「Doozer Wood」優美木成型是以回收再生的聚乙烯 (PE) 約 45% · 再加入回收木纖維 50% · 並經由擠型 (Extrude) 處理製成。

優美木 Doozer Wood x 成分解析

- 50% 回收木纖維
- 45% 回收再生聚乙烯塑膠料 (PE)
- 5% 其他添加劑

自然溫潤的木材，是營造柔暖氣氛與自然氣息的最佳主角。然而隨著林木資源的短缺，催化了替代產品的研發，集再生與耐久於一身的環保塑木建材，以回收聚乙烯及回收木纖維製成，具有抗老化、拒蟲害、低維護等優點，可說是戶外建材的寵兒。


優美木 Doozer Wood 於市場普及之初，多被運用於平台施工，因其款式與顏色具多變化性，且和自然木材一樣，是給人溫暖感受的環保再生塑木，而後也被大量運用搭配在無機質材質的建物，

「例如：水泥建材的大樓或倉庫等建築物」

這些建物使用綠建材-環保再生塑木做為搭建牆面及屋頂的材料，不僅在視覺上增添柔和的氛圍與天然的質感，亦能發揮物理性的功能，如：遮光、減輕地面陽光反射及溫度上升等情形。

基於材料特性，環保再生塑木在受到長時間紫外線曝曬及雨水等濕氣的影響下，也不會有嚴重腐蝕和發霉的情況，可大幅節省保護塗料的成本及費用，在保養上相對輕鬆，又兼具天然原木的質感，

「優美木 Doozer Wood」是空間設計用料的優質選擇。



支持環保是選擇 WPC 塑木產品的理由之一

Doozer 在進行WPC塑木產品的製作之前，即充分把關塑木所使用的「回收材料」來源為何、品質是否穩定。


塑膠回收的差異

「優美木 Doozer Wood」環保再生塑木，採用的全是**第一次再生塑膠**、木材剩餘的材料(木纖維)與其他通過無毒安全檢測的原料，這也意味著 Doozer Wood 每年能為地球減少數以仟噸的塑料與木材剩餘材料，不讓它們進入垃圾掩埋場或焚化爐，減少空汙、環境汙染，同時也避免森林濫伐與天然林木的消耗，為愛護生生不息的大自然盡一份心力。同時，在 Doozer Wood 的製造過程中，不會因為原料處理而衍生有毒化學物質，整套製程可以做到零廢水且無汙染。

Doozer Wood **不會使用廉價的回收塑膠原料來降低成本**，讓客戶誤以為所販售的價格偏貴。

因為塑膠原料每回收一次，其本身的物理性就會降低一層，二次或三次回收的塑膠在原料篩選的第一關，我們即不考慮使用。考量到塑木需具備穩定的安全性與高載重性，能承重、作為地面供踩踏的平台而言，Doozer 對材料堅固程度的不可妥協為原則，因此採用的是成本高的第一次回收塑膠，以確保「優美木Doozer Wood」所構建的建築物或工程，在結構性上「安全無虞」！

Doozer Wood 的質地穩定、密度扎實無裂縫、表面的止滑性佳，能提供更安全的戶外活動空間；也因為其材質無毒，赤腳踩踏也無需擔心，是讓兒童、寵物可以肢體接觸且安全無虞的綠色製品。





變換配色，清楚易見，不易滑倒，讓您安全上下樓梯

長椅

花架

懸吊平台

屏風柵欄

可容納多人，寬敞明亮的地面平台

圍牆圍籬

設置在水流強勁的海邊或河川等水源基地時，建造一般橋梁或曲橋形式都很適合

自由運用的材料備有各種形式的板材與顏色可讓您隨意進行組合

圓形椅

觀光看板

斜坡步道

可作為水泥階梯上的椅子座板

雖然沒有香味，但有樹木的紋理質感，讓人輕鬆行走，享受舒適感的浮橋步道

你看！優美木是融合在生活環境中的美好景致！

優美木環保再生木材(Doozer Wood)，耐久性高，能應付嚴苛的自然環境，例如：河川中的橋梁、森林中的浮橋便道、人潮聚集的街道地面...等，適用多種場所；其耐用度可維持長時間的安心使用，亦不需要額外處理保護塗料等維修項目。

我們的產品是否防水？適合安置在有水的區域嗎？

「優美木Doozer Wood」環保再生塑木，具有低吸水率的優越性能。我們的產品對於水的吸收率遠低於木材，大大降低了長時間浸濕腐爛的可能性，所以我們的產品非常適合安置在有水的區域。

例如 在海邊的度假勝地、溫泉區、屋頂游泳池畔、湖邊、池塘、碼頭的岸上木板路 與 可做日光浴的平台等。

doozer luminous wood
徐緩柔和閃耀光芒
專利「夜光面板」在夜間能微微發光，
打造清楚易見的階梯，避免踩空跌倒的危險

我們確保擁有四大強項與耐用程度

「優美木 Doozer Wood」是WPC複合式材料，我們的技術確保了以下四大強項；
「優美木 Doozer Wood」耐磨損，有效的承受外部壓力、風化、鹽害等。

我們的產品可以設置在高溫70°C~嚴寒-40°C，再嚴苛的天氣環境，都傷害不了它。



防水性強

低吸水率 不易龜裂

「Doozer Wood」優美木的吸水率極低，防潑水性佳，不易龜裂不容易發霉。最適合在海邊、河川、溫泉區及游泳池.....等親近水域的場所，例如：設置觀景平台、浮橋步道、樓梯....等，擁有天然木材所沒有的最佳防水性。



防光性強

抗 UV 抗老化色損

天然木材在長時間使用之後，會有變色甚至是斷裂的情形，就會需要經常保養或更換板材，但「Doozer Wood」優美木的材質與配方，不會輕易發生，例如：白粉化、裂痕、脆化或褪色...等，因光照與長期日曬所引起的老化問題。



防滑磨擦性強

拒蟲害 抗菌

我們的產品，實心系列表面具有更好的摩擦力而且不易磨損，適用於無障礙空間的斜坡道。「Doozer Wood」優美木不受蟲蛀威脅，所以不用像天然木材須另外塗上會破壞生態或影響人體健康的防護；也不怕細菌孳生，擁有抗菌的優點。



耐熱不易燃

不會發生持續燃燒

耐熱性良好的板材非常適合設置在高溫區；而不易燃燒的特性則是「Doozer Wood」優美木的重要優點之一例如：板材碰觸到香菸的火花不會發生持續燃燒之情形，尤其適用於戶外環境及公共空間使用，減少安全上的疑慮。



摩擦性強



防腐



防光性強



低吸水率



抗菌



具有彈性



無毒



高耐久性



適合所有氣候



穩定



耐熱



防蟲



適合溫泉區



徐緩柔和閃耀光芒的專利夜光面板



室內 / 室外皆可使用

我們是環保綠建材產品



我們的產品已成功取得國內綠建材認證，這證明了我們致力於生產環保友善的建築材料，符合最嚴格的品質標準和環保規範。



塑膠減量



減碳排放



環保再生



環保意識



環保綠建材



木材替代品

我們產品更安全、更環保！

「Doozer Wood」主要材料為：

回收的木纖維（例如：經高溫殺菌後製成的回收木製家具工廠的廢餘材料）

再生塑膠回料（例如：韌性強、絕緣性好、吸水性小、物性穩定的聚乙烯塑膠材料PE）

混合製作而成的「木材、塑膠再生複合材料 (Wood Plastic Recycled Composite)」。

看起來外觀更接近天然木材，更加堅固耐用。

「Doozer Wood」使用了50%的回收木纖維的混合比率，更接近天然木材的質感，與天然木材不同的是，

少了使用天然木材最大的缺點：

因腐蝕與腐爛所造成的不斷維修；使用新木材，造成砍伐綠色森林的負擔，影響環境生態。

「Doozer Wood」是回收再利用的最佳環保綠建材產品。

「優美木 Doozer Wood」擁有的國際認證



Doozer 的產品堅持品質至上，每一項產品都經過嚴格的驗證程序。

我們的產品通過了ISO、CE、FSC等多項國際認證，

證明了我們的產品符合最高的品質、安全和環保標準。

在工廠生產過程中，我們也遵循了嚴謹的標準化體系，確保了品質管理系統的有效運作。

我們的產品不僅提升了企業的品牌形象和知名度，

同時也為我們打開了國際市場的大門。

受到全球各地廣泛好評和信賴，我們在競爭激烈的市場中保持著領先地位。

Doozer 是一家創新和專業的企業，我們致力於為客戶提供最優質的產品和服務。

您可以獲得 Doozer 更多產品的相關文件，例如：

—— **認證**（檢驗 / 測試）

—— **試驗**（測試 / 認證）

並取得您想要的詳細訊息與技術資源，

連絡電話：02-2585-3884 | 服務信箱：service@doozer.com.tw

d 成分增加抑菌效果，提升抗 UV 穩定持色度

「優美木Doozer Wood」產品系列



經典系列

尺寸 x 顏色 x 品項，更多選擇



天然木紋系列

兼具美觀 / 實用性與安全性



「平面研磨」

打磨拉絲工法，觸感類似天然木材



「浪板刻紋」

凹凸面的設計，即使在下雨天也不易滑倒



「專利夜光」

鑲嵌上蓄光材質，夜間微微發光，可提高能見度

採用打磨拉絲工法，打造出精緻的表層紋路，取代了舊款的壓花木紋工藝。這項改變不僅大幅增強了木材的天然質感，更完美呈現如同原木般的外觀，讓您的空間更加充滿自然的氣息與視覺美感。

「經典系列」是我們所有產品系列中，市場占有率最高的款式。儘管它的表面沒有傳統の木紋外觀，但其獨特的質樸與簡約風格，正是眾多追求低調奢華客群的首選。這種內斂而高雅的設計風格已經贏得了國際市場的廣泛認可。以日本市場為例，Doozer 在日本的訂單幾乎全數來自於經典系列產品的銷售，充分證明了它在全球市場中的競爭力與吸引力。

在「穩定持色」與「抑菌」功能方面，經典系列的表現更是卓越。我們採用升級版的抗UV成分，讓產品在長期的光照下依然能保持穩定的顏色，即使經過多年使用，也不會出現嚴重的色損問題。這使得經典系列成為了真正意義上的「經典」。

「自然流紋」

產品表面採用「在線壓花處理模式」與「流紋混色技術」呈現更加立體自然，展現出逼真的木質紋理，顯著提升防滑性能。

—— **N1系列板材** 凹凸立體觸感更加分明；

—— **N2系列板材** 注重於自然流紋的層次。

應用全新技术—「在線壓花處理模式」與「自然流紋混色工藝」，我們的產品實現了更加立體且自然的木紋效果，每一塊木板皆如同藝術品般，散發出深邃的層次感和豐富的細節。


「天然木紋系列」作為「經典系列」的升級版，巧妙融合了雙色或單色混料技術與自然流紋工藝，為每一件產品注入獨一無二的外觀與個性。每片木材都如大自然的精雕細琢，宛若大地的禮贈，帶給您不同層次的視覺與觸覺享受。

此系列產品的基底材質與「經典系列」相同，保留了高品質和耐用性的核心特點。不同的是，我們採用了更加進階的表面處理技術，使得產品在視覺效果上更加生動豐富。其3D立體木紋帶來如同真實原木的細膩觸感，讓您彷彿親觸自然。此外，木紋的天然質感達到了95%的相似度，在防滑性能方面亦有顯著提升，讓您的使用體驗更加安心且舒適。

型錄中的產品顏色可能會因印刷品的紙質不同或在電子產品螢幕上顯示的效果，與實際產品顏色存在輕微差異，這是正常現象，敬請知悉。歡迎索取樣品以便參考實際顏色。

更多產品請瀏覽我們的網站

Doozer Wood



強化系列 | 長城板

廣泛應用於室內外的高品質飾面板

「線條立體」

其條紋設計增加牆面的深度和質感，增添了空間活躍感和立體效果。長城板-H026196-都能展現出其他材料難以達到的細膩質感。

—— **豐富的配色** 線條立體清晰，可滿足多樣的設計搭配方案

—— **巧妙隔離空間** 透過牆面顏色，營造十分自然的分隔效果

常用於戶外景觀、牆面裝飾，也可以用於格柵、屏風和背景牆。由於其獨特的外觀和材料特性，適合用於家庭、辦公室、商業空間等多種環境；並被設計師們廣泛應用在星級酒店、高檔公寓、精品餐廳、展館、音樂廳。拼接完成後，毫無縫隙且隱密性極高。在選擇牆面裝飾材料時，Doozer 的長城板-H026196-提供了兼具安全、環保、顏色豐富且易於清潔打理的選擇。其價格適中，使用壽命長。我們的產品採用環保材料製造，不含有害化學物質，適合用於需要考慮健康和環保的空間設計。由於其表面結構，長城板還具有一定的吸音效果，有助於改善室內聲學環境。長城板的安裝通常比較簡單，可以使用釘子固定在牆面上。其維護相對容易，只需定期清潔以保持其美觀。此外，板材重量較輕，施工便利不費力。



強化系列 | 板材

一體成型 | 雙層 / 雙色板材

「立體紋路」


表層紋路以天然木紋細緻呈現，將自然美感發揮得淋漓盡致，更將「功能性」與「視覺吸引力」雙重面向提升。

—— **一體/成型** 是最大的優勢，表層不易脫落

—— **雙層/雙色** 同時擁有自然層次的立體流紋



產品採用先進的共擠成型技術，將外保護層與內芯層完美結合，完全不依賴黏合劑，不僅確保產品的結構完整性與環保特性，也徹底避免了表層剝落或分離的問題，同時大幅提升整體結構的強度與耐用性，展現出 Doozer Wood 在長期使用中的穩定性能。不同工廠之間的生產能力、技術精確度與操作熟練度各有差異，即便生產相同的產品，工藝流程往往也會有所不同。然而，Doozer Wood 始終專注於技術創新，致力於結合美感與材料處理的精湛技術。我們勇於挑戰材料的極限，創造出獨特且卓越的產品，為客戶提供超乎期待的品質與可靠性。




新一代高性能產品在原有塑木技術的基礎上進行了全面革新與升級

不僅在材料選擇上更為優化，還提升了成分比例的精確度及結構強度。Doozer Wood 採用了先進的共擠技術，在產品表面形成了0.2~0.3mm的高性能保護層，這一技術創新賦予產品卓越的耐用性和穩定性。這層高性能表層讓塑木產品具備了多種優勢，包括卓越的耐磨性、抗UV老化、防菌、止滑與彈性等特點，即使在嚴苛的戶外環境下，產品仍能保持出色的性能表現。此外，這種創新技術還使產品表面能夠展現出立體紋路及逼真的木質年輪效果，讓產品在外觀上更具美感優雅與自然氣息。新一代高性能產品不僅在「性能」上大幅提升，同時在「外觀」上也煥然一新，將塑木產品推向了全新的高度。其價格與其他塑木產品系列相差無幾，性價比極高，因而迅速成為市場熱銷的明星產品。

強化系列-(長城板)

尺寸 2.6 x 19.6 cm



顏色 非洲黑檀




觀賞 Doozer 長城板的安裝影片






Before

原木腐爛斷裂
表面發霉濕滑
底樑白蟻侵襲



After

低吸水率
抗曬建材
杜絕白蟻
無須保養




原木拆除前



WPC 塑木



WPC 塑木



防光性強

最佳的升級與防光性保護

優美木 Doozer Wood 全系列均採用提升硬度及彈性穩定持色度的強化配方

WPC 塑木產品因其原料與結構而有質地偏軟的特性，若順著原有的原料特性，在安全性上就存在著疑慮！塑木既是以環保為出發點而存在的建材，也具備防潮抗濕、抗 UV 及持色度的優點，因其耐用的特性，最適合施作在戶外工程、供行人行走的步道或平台，也常應用在橋梁、房屋外牆等建築結構，因此，絕對需要相對堅固且堅硬的質地。「優美木 Doozer Wood」為了改善塑木材料本身硬度不夠的弱點，調整配方來強化塑木的硬度，同時亦提升塑木本身的彈性，在硬度增加的同時，也不會因此而有容易斷裂的缺點。

在穩定持色上，早年因應澳洲客戶的需求，「優美木 Doozer Wood」在配方上做了很大的改良，把塑木本身與持色相關的成分比重提高，比起原配方多出 2 至 3 倍的用量，這個堪稱「最佳比例」的配方表是 Doozer 經過多次實驗所得出的組合。在維持成本與利潤的空間下，Doozer 希望能帶給客戶「強化防光性」的塑木產品，使用者無須提高購入塑木所花費的成本，就能擁有品質最穩定的 WPC 塑木建材，為視覺打造溫潤、耐看的質感，長期使用下來亦保有持久、穩定的色澤。

穩定持色度的配方使用在「優美木 Doozer Wood」的全系列產品，來自我們的客戶多年來實際使用後反映：

「優美木 Doozer Wood」產品的持色度效果非常優異而穩定。



| ★ 常備庫存 |

產品規格表 經典系列 Classic Series 實心板材				
產品型號 Series No.	斷面圖 sectional view	側視圖 side elevation	尺寸 (cm)	重量 (kg/m)
S005128			0.5 x 12.8	0.85
S010120			1.0 x 12.0	1.60
S011048			1.1 x 4.8	0.85
S012088			1.2 x 8.8	1.70
S013098			1.3 x 9.8	1.93
S015200			1.5 x 20.0	4.30
★ S016088			1.6 x 8.8	2.10
S020135			2.0 x 13.5	2.10
★ S023038			2.3 x 3.8	1.35

| ★ 常備庫存 |

產品規格表 經典系列 Classic Series 實心板材				
產品型號 Series No.	斷面圖 sectional view	側視圖 side elevation	尺寸 (cm)	重量 (kg/m)
★ S023088-A			2.3 x 8.8	2.80
S023088-B			2.3 x 8.8	2.90
★ S023138-A			2.3 x 13.8	4.55
★ S023138-B			2.3 x 13.8	4.56
S023148			2.3 x 14.8	4.88
S023150			2.3 x 15.0	4.73
S023150			2.3 x 15.0	4.73
★ S028145-A			2.8 x 14.5	6.12
★ S028145-B			2.8 x 14.5	5.80
S030040			3.0 x 4.0	1.66

| ★ 常備庫存 |

產品規格表 經典系列 Classic Series 實心板材				
產品型號 Series No.	斷面圖 sectional view	側視圖 side elevation	尺寸 (cm)	重量 (kg/m)
★ S030105-A			3.0 x 10.5	4.45
★ S030150-A			3.0 x 15.0	6.13
S030150-B			3.0 x 15.0	6.13
★ S032057			3.2 x 5.7	2.55
S035140-A			3.5 x 14.0	7.09
S035140-B			3.5 x 14.0	6.81
★ S038038			3.8 x 3.8	2.22
S038078-A			3.8 x 7.8	4.21
★ S038088			3.8 x 8.8	4.86

| ★ 常備庫存 |

產品規格表 經典系列 Classic Series 實心板材				
產品型號 Series No.	斷面圖 sectional view	側視圖 side elevation	尺寸 (cm)	重量 (kg/m)
★ S038138-A			3.8 x 13.8	7.28
S038138-B			3.8 x 13.8	7.17
S046480			4.6 x 48.0	33.70
★ S048048			4.8 x 4.8	3.25
S048098			4.8 x 9.8	6.75
S048198			4.8 x 19.8	14.04
S060060			6.0 x 6.0	4.80
S073198			7.3 x 19.8	20.20
S088088			8.8 x 8.8	10.53
★ M030048			3.0 x 4.8	0.73





| ★ 常備庫存 |

產品規格表	經典系列 Classic Series	空心板材		
產品型號 Series No.	斷面圖 sectional view	側視圖 side elevation	尺寸 (cm)	重量 (kg/m)
H023098-A			2.3 x 9.8	2.57
H023098-B			2.3 x 9.8	2.50
★ H023147-A			2.3 x 14.7	2.94
H023147-B			2.3 x 14.7	3.00
★ H023147-C			2.3 x 14.7	3.00
H023250			2.3 x 25.0	4.41
H025075			2.5 x 7.5	1.77
★ H025145			2.5 x 14.5	3.35
H025147-A			2.5 x 14.7	3.15

| ★ 常備庫存 |

產品規格表	經典系列 Classic Series	空心板材		
產品型號 Series No.	斷面圖 sectional view	側視圖 side elevation	尺寸 (cm)	重量 (kg/m)
★ H028145-B			2.8 x 14.5	3.13
H028155			2.8 x 15.5	3.55
H030100			3.0 x 10.0	2.11
★ H030150			3.0 x 15.0	4.00
★ H038038-A			3.8 x 3.8	1.59
H038038-B			3.8 x 3.8	1.27
HR038038			3.8 x 3.8	0.98
H038070			3.8 x 7.0	1.95
★ H038088			3.8 x 8.8	2.77

| ★ 常備庫存 |

產品規格表	經典系列 Classic Series	空心板材		
產品型號 Series No.	斷面圖 sectional view	側視圖 side elevation	尺寸 (cm)	重量 (kg/m)
★ H038138-A			3.8 x 13.8	4.14
★ H038138-B			3.8 x 13.8	3.97
H040150			4.0 x 15.0	5.25
H040200			4.0 x 20.0	7.07
H043150			4.3 x 15.0	3.95
H048143			4.8 x 14.3	3.50
H050100-A			5.0 x 10.0	2.22
★ H050100-B			5.0 x 10.0	4.38
★ H050160			5.0 x 16.0	4.75
H050200-A			5.0 x 20.0	5.12

| ★ 常備庫存 |

產品規格表	經典系列 Classic Series	空心板材		
產品型號 Series No.	斷面圖 sectional view	側視圖 side elevation	尺寸 (cm)	重量 (kg/m)
H050200-B			5.0 x 20.0	7.84
★ H060120			6.0 x 12.0	4.45
★ H088088-A			8.8 x 8.8	8.45
H088088-B			8.8 x 8.8	5.63
★ H088198			8.8 x 19.8	15.25
H095300			9.5 x 30.0	12.60
★ H105105			10.5 x 10.5	11.62
★ H118118			11.8 x 11.8	14.04
★ H140140			14.0 x 14.0	18.18
★ H158158			15.8 x 15.8	19.76





N1系列板材 凹凸立體觸感更加分明

Natural Series - N1 -

| ★ 常備庫存 |

產品規格表 天然木紋系列 Natural Series				
產品型號 Series No.	斷面圖 sectional view	側視圖 side elevation	尺寸 (cm)	重量 (kg/m)
★ H025146 -N1-			2.5 x 14.6	3.00
★ H025146 -N2-			2.5 x 14.6	3.00
★ S016088			1.6 x 8.8	2.10
S020135			2.0 x 13.5	2.10
S020140			2.0 x 14.0	3.55
S023138-A -N1-			2.3 x 13.8	4.60
S023138-A -N2-			2.3 x 13.8	4.60
★ S023138-B -N1-			2.3 x 13.8	4.60
S023138-B -N2-			2.3 x 13.8	4.60

產品規格表 強化系列 Strength Series				
產品型號 Series No.	斷面圖 sectional view	側視圖 side elevation	尺寸 (cm)	重量 (kg/m)
★ H022138			2.2 x 13.8	3.00
H024150			2.4 x 15.0	3.70
★ H026196			2.6 x 19.6	2.80
S020135			2.0 x 13.5	2.20
★ S023137 -雙色-			2.3 x 13.7	4.00



N2系列板材 注重於自然流紋的層次

Natural Series - N2 -

產品的顏色及表面處理上， 有哪些款式可以挑選？



「優美木 Doozer Wood」的顏色是可以接受訂製的。

「優美木 Doozer Wood」皆是市場上接受度高且愛用的木質顏色。

「優美木 Doozer Wood」因為混合了木纖維，加上特殊的表面處理，所以整體質感與木材相似，有各式紋理形狀以及不同寬度的溝紋可供客戶選擇使用。

特別顯出「防滑」的優點

例如：

磁磚 / 地磚，遇到水或下雨天，就會容易使人滑倒，

喜歡奔跑的孩童 / 幼兒，年長者的安全尤其需要被高度重視，

因此很適合使用「優美木 Doozer Wood」來取代磁磚 / 地磚，來加強安全。



我們的產品有哪些表面質感可以選擇？

表面紋路與質感

平面研磨



圖片範例 | 產品顏色
緬甸柚木



浪板刻紋



圖片範例 | 產品顏色
緬甸柚木



立體紋路



圖片範例 | 產品顏色
緬甸柚木



專利夜光



圖片範例 | 產品顏色
緬甸柚木



「優美木 Doozer Wood」有各種表面、不同加工的款式。

「優美木 Doozer Wood」皆是市場上接受度高且愛用的木質顏色。

「優美木 Doozer Wood」有各式紋理以及不同寬度的溝紋可選擇。

「優美木 Doozer Wood」有各種表面不同加工的款式

- ▮ 「平面研磨」的質地觸感類似天然木材，表面平滑且不易出現倒刺，可安心使用。
- ▮ 「浪板加工」則有刻紋，凹凸面的設計即使是下雨天也不易滑倒，表面也可以看到夜光標示線，與裝設在樓梯口的「Doozer Luminous Wood」一樣，讓您能安全的上下樓梯。
- ▮ 「立體紋路」在我們最熱賣的系列的產品中可以看見區別，例如：天然木紋系列、強化系列。它是最為豐富、具有微妙性的色彩條紋的設計款式，隨機的自然紋理，沒有重複或易於識別的相同紋路，而且產品的正面和背面，紋理圖案不同，能使設計師的每件設計作品更自然、與眾不同。
- ▮ 徐緩柔和閃耀光芒的 Doozer Luminous Wood
淡淡柔和的照明支援
doozer 研發的專利「夜光面板」，「Doozer Luminous Wood」鑲嵌上蓄光材質，是擁有專利的產品。太陽能光源會蓄積在「夜光面板」的特殊材質上，於暗處發光，可打造清楚易見的階梯，避免踩空跌倒的危險；裝設在樓梯口，夜間微微發光，可提高能見度，讓人安全的上下樓梯。另外，根據不同的構想與設計，還可以有更多樣的變化，打造安全環境。



徐緩柔和閃耀光芒的專利夜光面板

夜光面板「Doozer Luminous Wood」

如圖，可以看到有顏色的線。

我們的產品有哪些顏色款式可以選擇？

型錄中的產品顏色會因印刷品的紙質不同或在電子產品螢幕上顯示的效果，與實際產品顏色存在輕微差異，這是正常現象，敬請知悉。歡迎索取樣品以便參考實際顏色。


以黃色基底帶出溫潤木色的緬甸柚木，木紋渲染著交錯著光陰的影子，是春天的花香、是夏天的蟬鳴，又如蜂蜜佐著茶甘，襯著雜蒭隨風搖曳的剪影、揉合百合花的優雅。

緬甸柚木



非洲黑檀

非洲黑檀融合了木頭的穩重與洗練的黑色時尚，在低調中散發不凡的貴族氣息，細細品味就能感受到它樸質厚道的內涵，是一股沉瀟的穩定力量，伴您養精蓄銳蓄勢待發。



粗曠木色中帶著紅潤光暈的加州紅木，其溫暖的質地蘊含了四季的變化，如同冬陽灑落之際聽見林梢的呢喃，像身處鬱鬱蔥蔥樹圍繞的懷抱，沐浴在濃厚芬多精的氣息中。

加州紅木



胡桃木色

華麗深邃的胡桃木色，富含著藝術家氣質般的細緻紋路，百看不厭的色澤，在您心中落下一道道漣漪，為您訴說著深刻故事，卻又驚喜於出其不意的轉折，這種深淺對比之美，是張力無窮的交響樂章。



不同於熱帶林木的奔放，北美香杉揉合了鄉村風的雅韻與高緯度林木的寧靜悠遠，獨特之處如同酒窖中撲鼻而來的發酵風味，用原始而率性的外在詮釋了生活職人的格調。

北美香杉



玄武岩灰

春天的櫻、秋天的楓，落在深深淺淺的灰色皺褶上吸引了目光，堪稱最佳配角的玄武岩灰，在春綠、夏藍、秋蒼、冬雪中展現謙遜而又歷久彌新的特質，是四季畫布中最稱職的陪襯。



北歐無印風的簡約純粹，搭上奶油橡木的自然溫潤，如同清晨第一縷陽光，讓人倍感舒適；而鄉村風的質樸，與奶油橡木的淡雅柔和色調交融，使居家環境更具親和力和獨特的魅力。

奶油橡木



雪白色

雪白色的交錯紋路展現了現代的美感，既傳達了北國的风雅，又彷彿烙印著輕甜的戀人絮語般，雪白色細膩刻劃出如同初戀夢境中的唯美雪景，棉花糖般的甜美令人愛不釋手。



大理石的色澤與紋路是大自然無私的創作，既揮灑著水墨畫般的雲淡風輕，又展現了千年積累的鏗鏘有力，百般共鳴，映照出史詩的善感和那不羈的豪邁。

大理石



「優美木 Doozer Wood」環保再生塑木，擁有多種顏色款式。

如同天然木材的暖色調多使用於平台等地板，沉穩色調能帶來平靜的氣氛，也可使用多種顏色進行混搭設計。

從時尚和現代，到傳統，到鄉村，

從自然，到大地色調，到中性色，再到深黯，豐富的日光色彩

您的靈感來了嗎？





WPC塑木產品，有哪些其他「配件」 可以選購/搭配？

「優美木 Doozer Wood」的配件，有以下產品可以另外選購：

- ||| **帽蓋**：覆蓋在柱子的頂部/上方
金屬製、塑膠製、客製化的WPC塑木製帽蓋
- ||| **封邊蓋**：主要使用在空心板材，覆蓋於側邊，使其板材的側邊空心面變成完整而平滑，因而不會裸露出空心材料內部的結構，讓整體設計更加美觀。
塑膠製、WPC塑木製
- ||| **內襯管**：主要使用在空心規格的柱子類材料，將內襯管置放於柱子中間，可提高/加強結構，使其更加堅固；也可將內襯管置放於，例如：花架/棚架的橫樑，使其不易彎曲。
金屬製（非會生鏽的鐵製產品）、鋁製、鍍鋅製
- ||| **鎖固零件**：「Doozer Screw」：可以將板材與板材之間的縫隙/間隙，縮短成6.5mm；它可以減少因為使用電鑽施力不當所造成的零件/板材裂開的問題。

「優美木 Doozer Wood」應該使用什麼樣的緊固件鎖固？



隱藏式
固定

您可以選擇最適用於 Doozer Wood 板材的塑膠製鎖固件。

我們提供隱藏式固定的解決方案，



扣件式
組裝

扣件式的組裝讓材料板材的表面更加俐落與乾淨，

我們的塑膠材質鎖固件經過精密嚴格的耐候熱測試，是您最好的選項。

您更可以選擇我們最優秀的「Doozer Screw」：

1. 「Doozer Screw」防鏽化、特殊製造的不銹鋼螺絲，它是經過多年來的施工經驗，我們設計出最適合板材專用的鎖固零件，它可以減少因為使用電鑽施力不當所造成的零件或板材裂開等問題，降低您損耗的材料(與時間)成本。
2. 「Doozer Screw」已經過特殊處理為黑色。搭配黑色的塑膠製鎖固件，一體成形，不會讓您的地板在日照中，看到底部有星星點點的反光。
3. 「Doozer Screw」搭配專屬緊固扣件可以將板材與板材之間的縫隙/間隙，縮小距離。

縫隙/間隙的尺寸越小越好：

沒有螺絲直接釘在板材上，板材的縫隙變的很小，地板變得更加美觀；

但又不能完全無縫隙，因為必須預留排水，及調控面板之間的熱漲冷縮空間等考量。

針對高跟鞋被卡住 或 物品易掉落到縫隙下 等疑慮而設計：

走在板材上面，讓您的「高跟鞋」不會卡住，

特製螺絲釘「Doozer Screw」可使面板與面板間距離縫縮小；

而使用我們的「Doozer Screw」原因：

特製螺絲釘 > 面板的間距才能縮小 > 必須搭配此螺絲釘的專屬緊固扣件(尺寸才能符合螺絲釘的大小)

請注意，並非所有緊固件(它廠)都與所有 Doozer Wood 板材兼容，使用不正確的鎖固零件有可能會導致保修失效。

例如：不銹鋼製的緊固件不適合用於安裝鎖固在平台、地板類的工程項目。

原因：無法將單支板材做拆卸，伸縮縫隙的尺寸不夠足以應對熱漲冷縮的範圍。

使用我們特別推薦的「Doozer Screw」與您選擇的緊固件產品配合鎖固板材，並參考我們的安裝指南，我們將確保您，延長維修的時間，非常理想。



隱藏式
螺絲




精密
鎖固

隱藏式鎖固板材 可減少

因螺絲釘外露可能造成的傷害與風險 (刺傷、劃傷、割傷)



拉出鎖固扣件中的螺絲



將鎖固扣件推出來

修復方案

易於修復板材的零件與組裝方式，

只需兩個動作，就可以將您想維修的板材，
輕輕鬆鬆地做更換。

doozer
Wood Plastic Composite



建議使用相同材質的塑木底樑 來自 Doozer 的工程經驗

底樑/拖樑的結構：使用WPC塑木，熱漲冷縮的方向才會一致，比較不容易因拉扯造成螺絲鬆脫，特殊情況下才會予以鋼構輔助。

※ 鐵/鋼構的伸縮率與WPC塑木差很多，容易造成面板破損；螺絲會斷裂

底樑材質的優缺點比較		
	塑木	鋼構
價格	V 便宜	浮動大，必須遷就市場價格
熱漲冷縮伸縮率	V 相同	與塑木結合後伸縮率大不同，容易造成拉扯後，面板破裂、螺絲斷掉
異音	V 無雜音	有雜聲，踩踏起來「沒有」厚實穩定感
施工	V 容易	施工複雜 或 施工人員沒有承接塑木底樑結構的經驗
維修	V 簡單	維修困難 或 廠商沒有維修上所需要的規格與尺寸
保固	V 有	常有糾紛，不同廠商互相推拖

來自 Doozer 的工程經驗所得—

「會造成板材翹曲變形，可能有兩個原因」

1— 原本WPC塑木產品的品質有缺陷：

「優美木 Doozer Wood」環保再生塑木，產品製造及品管把關上非常嚴格，所以板材的性質很穩定；如若發生這樣的問題，我們也會積極探訪原因，並及時做維修/保固服務。

2— 施工方式有問題：

依照 Doozer 的施工守則來進行安裝，或由 Doozer 專任工班施作，嚴謹遵守預留伸縮縫及跨距規則...等。

在正常使用下，並不會造成板材翹曲變形的狀況。



Doozer Wood 塑木平台工程實紀

小木屋、簡易房屋、農舍等新型態基樁工法 斜釘型基樁法


Base Ground Foundation 工法 (BGF 四腳斜樁工法)

無需使用重型機具，只需人力即可簡單施工，可使用在鬆軟地質，並縮短工程時程



材質：鑄鋼
(熱浸鍍鋅)
重量：約8.5kg

簡易 3 步驟，安裝快速又方便



何謂「斜釘型基樁工法」?

Spike Frame 斜釘型基樁工法是配合使用BGF金屬零件，僅透過4支鋼管打入土內後，並與支架組裝後即可完成基樁的設置，相對以往水泥基樁等傳統工法，可減少基樁設置的作業流程及大幅縮短時程。

採用已取得「建築技術性能證明」的BGF工法

Spike frame 斜釘型基樁工法是採用已取得「建築技術性能證明」的 BGF 工法。在建築確認申請時，亦可當作建築技術性能證明書。可根據房舍大小，輕易地去調整架構的幅度、基樁的數量、打入土內鋼管的長度，因此在各式各樣不同的建築上都可作應用，是種實用性極高的基樁工法。像是重型機具無法進入像是水田、沙地等鬆軟地形，也可透過加長打入的鋼管長度，去增強其基樁的抗拉拔能力，來抵抗像颱風等災害的威脅。

防颱能力佳
面對颱風有著驚人的承受度

設置地點不受限
鬆軟地基、斜坡、沙地等等

工期短
不需地基改良、挖空、回填

1 Start 決定斜釘型基樁的框架欲設置的位置。

2 確認 BGF 基樁位置後，用鏟子挖出可埋入 BGF 基樁深度的坑洞。

3 將 BGF 基樁放入剛所挖掘、定位好的坑洞。

4 將框架安裝固定至 BGF 基樁上。
Point 因打入鋼管前即組裝好框架，任何人都可以輕鬆簡單作設置。

5 將所有 BGF 基樁插上鋼管，並利用鐵槌將鋼管打入土中。
Point 利用水平儀一邊確認，同時將鋼管打入地面約 30cm 程度。

6 利用電動工具（電動鐵槌）將所有的鋼管打入土內。

7 將 BGF 基樁附近覆土回填。

8 Finish 於完成的斜釘狀框架上，再組裝上建築物後即可完成。



為什麼要用我們公司的 WPC 塑木產品？ 選擇「doozer」的理由



Doozer 對待合作夥伴的心，就像是與老朋友相處般的誠懇實在，我們感同身受合作夥伴的立場，也了解客戶重視的是什麼。

Doozer 總是以合作夥伴的角度與利益考量為優先，您會發現，不論是在哪一個地區或國家，Doozer 與每一位客戶都擁有長期經營且穩定的合作關係。

Doozer 會觀察、會學習，並以行動付諸實現理想。

日本人具有「匠人」精神，非常地守規矩；反之台灣人就較為彈性。「對 Doozer 來說，這是很好的經驗。日本可以學習台灣的彈性；我們可以學習日本的專注。」


我們去到日本工作也學習到很多。例如：日本的木工職人非常愛乾淨也很守規矩，如果施作的工地較早完工，會在平台上放一塊寫有「請脫鞋」的板子，職人們就會在上平台之前把鞋脫掉，不像許多其他工作場合中的師傅習慣直接穿鞋踩上去，造成案子還沒完工，作品就已經被踩踏得亂七八糟了。

當然 Doozer 也了解這不容易喝令並要求施工者，所以為了保護我們自己施作的工程，做完後我們會先用「保護板」把作品覆蓋起來，等整個案子完工後，客戶要驗收時再把它拆除，Doozer 希望客戶看到成品時是乾淨漂亮的，這也是 Doozer 付諸行動以實現我們對自己產品所負責的理想態度。

我們的生產工廠在哪裡？

Doozer 的生產製造廠位於中國浙江省，廠區內設有配備完善的生產線，包括全自動化螺桿混煉機、異型押出機、單/雙螺桿押出機、成型機等，並涵蓋WPC塑木生產的完整步驟：配料、混煉、造粒、擠出成型及裁切加工。

Doozer 持續關注製程優化，並根據成本與原料漲跌等條件，適時調節生產線進行管理之外，亦與客戶端共同建立良好的品質監管流程，「自主品管」已行之有年，在品質管理、維持良率與營運績效上落實執行，也讓我們在產能規模與縮短交期等條件上均具備競爭優勢。



 **YouTube**
Doozer Wood 產線紀實



製程介紹



品 管



施工與保護



包 裝



工程實績



產品保養

青苔只是附著物，不會滲透到產品，也不會失去WPC塑木的產品性能。建議使用高壓清洗機清除即可。

請另外參照：[YouTube](#) 或 [我們的網站](#)

清潔前

清潔後

如何清潔WPC塑木產品？

WPC塑木專為低維護經驗而設計，一般髒污只需簡單的液態肥皂水清潔即可。
(完整的清潔方式，請另外參照：保養和清潔指南)

去除刷子刷不掉的青苔、汙泥、汙垢、髒污或灰塵，通常，您可以使用「高壓清洗機」。



如何使用高壓清洗機？

對塑木最大的誤解

在各種不同的需求中，對塑木材料的認知不足，造成對WPC塑木產品的設計和使用不當，導致產生翹曲、變形和破損的相關問題，進而影響消費者對塑木材料的誤解；我們會在供貨時，提供使用建議及規範，來解決這一問題。

同時，我們也會提供完整的幫助、協助安裝、各種施工經驗與技術，進行客戶輔導。



Doozer 重視「售後服務」嗎？

是的！我們「認真」保護品牌及售後服務

我們的產品是否有保固？

是的，我們承諾行業領先的保修服務

如果正確地並遵守施工守則，則各系列產品，都具有保修期，
有關完整的條款和條件，請參閱您的合約中保固條款或電話連繫我們專業的服務人員，
我們會依據您的產品類型與施工條件，提供最佳保固方案。



行業領先的保修範圍

Doozer 的產品在出廠前，均通過嚴謹的製程與品管流程，請您100%放心！

為了讓客戶享有高品質的服務，並感受到安心、安全感十足的保障，
也讓客戶親身驗證 Doozer 對客戶的承諾，
保固方案視產品品項與工程類型會有所不同，請依實際合約內容為準。

當您的產品「非人為因素」而造成損壞或是發現有瑕疵，我們會派人現場探勘研究問題，
Doozer 將負責新品更換、維修、商品運送及相關成本，
同步提供您所需要的服務與專業諮詢，
將WPC塑木產品在實際使用時可能遇到的問題減至最低。



用汗水，成就每一次工程

用心的景色，在美麗的外觀完成之前


不論案件大小，Doozer 用心看待每一次的工程，
從材料的生產製造，工程的設計規劃，現場的施工服務，與後續的維護修繕，
每一道程序都是承鋒人多年來用心努力的成果，
我們重視對環境的友善、生態與景觀的和諧。

“Follow the rule of earth” 我們遵循大地的原始法則
讓每個人都能享受最好的生活環境，讓美好的景致長留在每一個世代。



doozer

follow the rule of earth



在乎細節，追求卓越

有些事情是值得我們堅持的

在這個快速變動的世界中，我們總是被速度和激烈的競爭所牽引，然而，有一種永恆的價值卻從不褪色——那就是對細節的關注與對卓越的追求。細節是建構卓越的基石，是每個成功案例背後，不可或缺的因素。

當我們將目光放在細節上，我們發現那些微小的元素仿佛是生命中的啟示，悄然賦予作品靈感與力量。這是一種對工作、對生活極致的敬畏，是對於每一個細節都能為整體增色的信念，細心呵護每一環節，就是 Doozer 的秘訣。

追求卓越是一條漫長的道路，需要堅持和毅力。在每一次細緻的努力中，我們都在向卓越靠近一步。因為有些事情值得我們堅持，當我們對細節的品質要求從容不迫時，卓越就在不經意間呈現。


請跟著 Doozer 一同踏上「細節之美，卓越之路」。

「優美木 Doozer Wood」系列 有快速安裝的產品嗎？

是的，我們有另一項好選擇：DIY拼接地板。



天然木紋系列
每塊地板皆佈滿天然木紋的紋路
顏色 ■ 緬甸柚木 Teak
■ 非洲黑檀 Ebony



經典系列
禪意十足日式和風的簡單素雅
顏色 ■ 加州紅木 Redwood
■ 非洲黑檀 Ebony



九宮格系列
自由與隨興極致的拼圖設計款
顏色 ■ 棕色 單一小方塊
■ 灰色 單一小方塊
■ 可對接九宮格



拼接草坪
用於室內設計最簡單的DIY草地
顏色 ■ 四季如春的沐光綠

更多產品資訊請到DIY產品規格資料庫


適用於建築大樓式的室內小陽台、地面整平的門廊。

DIY拼接地板的鎖固方式是，互鎖系統的網狀結構，可使用簡單工具，方便安裝。

大的面積或形狀複雜的區域，有時需要使用電動工具切削、加工安裝。



易於使用



隱藏式固件





Environment Floor

優美木DIY地板鋪設樂活空間

創造無污染的戶外景觀

打造一個清新無污染的戶外景觀，將家中打造成一個充滿綠意的小花園，不僅是現代人轉換心情的極佳方式，更是追求自然美好的熱門選擇。然而，使用木材製作戶外景觀時，常常需要面對木材腐朽和防腐劑對環境造成的問題。Doozer「優美木DIY地板」經過精心研發，為你提供一個無需擔心腐朽和環境污染的理想選擇。這款地板特別之處在於其獨特的製造材料，採用了經過淬煉的木粉與環保塑膠的完美比例，不僅符合環保標準，更能抵擋風吹日晒雨淋，提升了耐用性，而且無需特別的保養程序。

「優美木DIY地板」的生產過程中使用了回收木料，同時也支持回收再利用，實現了真正的環保理念。每一片地板都配備了特殊設計的底部卡榫，無需任何工具，輕鬆組裝，即可根據喜愛的設計藍圖進行個性化搭建，同樣迅速地拆卸。

此外，地板表面設計貼心的防滑功能，讓人在其上行走時感到安心，不必擔心滑倒的風險。清理與維護也相當方便，只需定期沖洗或使用拖把清理表面即可。使用「優美木DIY地板」，你將幾乎忘記它的存在，因為它的長壽命和無需特別照顧的特性，完美迎合現代人繁忙的生活節奏。

輕鬆組裝 適用於戶外室內的各種場所

Doozer「優美木DIY地板」的適用範圍廣泛，無論是戶外陽台、室內廚房、浴室還是空中花園，只需放置在磁磚或水泥等光滑的地面上即可。這不僅可以隔絕潮濕，更因其與原木極高的相似度，為居家帶來濃郁的鄉村風味。對於熱愛居家園藝的人來說，在陽台或空中花園鋪設「優美木DIY地板」，再搭配各種觀葉植物和花卉，即可打造出完美的綠意空間，在都會中營造出一個宛如仙境般的舒適場所。

DIY拼接地板的產品特色Tip



Tip1 浴室地板常保乾爽

有效解決了浴室地板潮濕的問題，具有積水防範和防滑效果，讓老人小孩擁有安全的浴室空間。



Tip2


簡易DIY滿足創新喜好

組裝簡易、不用工具，還可以隨身所欲拼貼出喜愛的樣式，不論是字型或圖案隨著心情改變、令人耳目一新。



Tip3 美化戶外花園景觀

適用於室內外，特別適合應用於陽台或空中花園地板，營造獨具風格的戶外花園景觀。



Tip4 多種尺寸可供組裝選擇

提供多樣顏色 x 長型/方塊型，讓您輕鬆隨心搭配，打造出獨一無二的圖案，充分滿足個性化空間的需求。






永保常綠



經久耐用



維護輕鬆



創意加工



為什麼選擇 Doozer 四季草？

讓您輕鬆沉浸在永不凋零的翠綠生活中

無需繁瑣的保養工作，免維護的特點包括無需修剪、澆水、施肥或除蟲，節省了相當可觀的維護費用和時間。這不僅為您提供了便利，更能營造出令人讚嘆的景觀，有效提升您房屋的價值。

我們的產品不含重金屬，確保綠意環保的同時，讓您享受優質的生活空間

耐候性佳是另一項特點，它能夠與任何自然環境相融合，展現出卓越的耐用性，即使在極端天氣下也能保持穩定。四季草，密度高、彈性佳，經受重壓後能快速回復，確保您的草坪長時間保持完美的外觀。

與真草極為相似的外觀是四季草產品的一大優勢

不論四季如何變換，都能保持綠意盎然，為您的住宅營造出一片永不凋零的美好。

此外，安裝容易、易於清潔，使您能更輕鬆地享受美好的草坪空間。

讓您擁有時尚且高效的草坪體驗，常綠的草坪使鄰里都對您的生活空間嫉妒不已。



型號：TU01
材質：PE | 底布：PP
密度：58800
顏色：果綠
草高：14mm
尺寸：1m x 5m / 10kg
2m x 10m / 40kg
行距：3/16 inch
織距：28 (針10cm)



型號：TU02
材質：PE | 底布：PP
密度：10500
顏色：翠綠
草高：50mm
尺寸：1m x 5m / 10kg
行距：3/4 inch
織距：20 (針10cm)



型號：TU03
材質：PA | 底布：PP
密度：36800
顏色：翠綠
草高：20mm
尺寸：1m x 5m / 10kg
2m x 10m / 40kg
行距：3/8 inch
織距：36 (針10cm)



型號：TU04
材質：PE+PP | 底布：PP+網格
密度：17850
顏色：黃褐綠
草高：35mm
尺寸：1m x 5m / 10kg
2m x 10m / 44kg
行距：3/8 inch
織距：17 (針10cm)



型號：TU05
材質：PE | 底布：PP+網格
密度：11340
顏色：翠綠
草高：50mm
尺寸：1m x 5m / 9kg
2m x 10m / 38kg
行距：5/8 inch
織距：18 (針10cm)



人造常綠草坪解決方案

逼真而有所作為的材料；可節省水、時間和金錢

人造草皮與天然草皮的好處/比較

合成草 Doozer Evergreen Turf 四季草	天然草
維護	
低維護 降低了維護成本，並節省了維護時間； 對於需要養護各種植物的屋主、老人、度假屋來說，這是很大的好處。	高成本 您需要僱用園丁來維護您的景觀； 同時需要：割草機、人力與時間。
環保	
不需要任何有害肥料、農藥、除草劑等化學藥品； 對於兒童、寵物和環境都是安全且無毒的。	農藥和除草劑以各種形式出現，可帶來不同程度的健康危機； 在您使用除草劑時，化學藥品可通過滲透吸收收到地下水/供水區。
灌溉	
不需要澆水，是長年缺水區、灑水區或禁水區的理想選擇； 當然，還可以節省許多使用水的費用。	傳統的草坪往往大量澆水，只希望能夠保持綠色； 在溫暖的天氣中，居民用於灌溉草坪上，可想而知的水費會有多高。
安全	
與您家中濕滑的草坪、泥濘的鞋子和骯髒的狗爪子說再見！ 您的孩子可以盡情的赤腳奔跑、翻滾。	蚊繩、蟲害、灌溉系統附屬設備之類的危害； 表面不平整，天然草容易覆蓋到堅硬的石塊。
環境	
無論一年中的什麼時候，從審美角度來看都令人賞心悅目。 您的草坪上不再有雜草盯著您！等著您找時間來除草！ 我們的草皮系列非常適合改造草坪，覆蓋單調的露台或濕滑的地板， 並且在狹窄或難以進入的區域(例如，陽台、露台或城市花園)中鋪設。	在沒有遮蓋棚子或只有部分遮蓋的體育場、屋簷下， 沒有足夠的陽光，就無法讓天然草獲得保持健康的來源； 而且需要最佳的生存條件：降雨、陽光以及進行各種維護下， 天然草方可獲得最好的外觀。
耐用	
可以在任何天氣下使用，而不會造成泥濘或混亂。	會因為惡劣的天氣或過度使用而變成枯竭死亡。
時間	
我們提供及安裝高品質的合成草，因此贏得了卓越的口碑。 Doozer Evergreen Turf 四季草，是打造綠意盎然空間的理想之選。	當鋪設完成初期，您能欣賞到美麗的色彩；然而，隨後常綠維護的 保障相對有限，除非您願意再次投資進行重種。

適用於任何項目的合成草坪解決方案

足球場、網球場、棒球場、體育場、高爾夫練習果嶺、機場、住宅、庭院、陽台、屋頂花園、公園、學校操場(運動場)、遊樂園、商業場所、景觀牆、幼稚園、寵物運動公園、露營區。

我們的產品不僅看起來真實，而且觸感柔軟
可固定於地板、牆面、天花板。

我們鼓勵所有客戶發揮創意
可塑性佳，可任意彎折出弧度與曲線，並貼附於物品表面 (如：沙發、玩偶、不規則地形等)。



擁有一片翠綠的草坪是許多人的夢想，四季草以其美觀、舒適、隔熱、易維護等特點，為您提供了比天然草皮更為優越的選擇。

它不僅能完全替代天然草皮，而且讓您在一年四季都能享受到綠意盎然的生活氛圍。Evergreen Turf 四季草，為您的空間注入了更多可能性，讓夢想中的翠綠世界更為靠近。

doozer
Wood Plastic Composite

Doozer Wood 耐美木 戶外休閒座椅

你看！耐美木隨時在你身邊！

純塑系列戶外休閒座椅

若無美感，它就只是個物件

公園、遊樂園、戶外街道上，所看到的大多以此類顏色的座椅為主。容易與綠色景觀相融合，氛圍上很舒適，暖色調溫潤木色，可營造出無違和感的視野。我們座椅在正常使用下，通常可以置放在戶外，風吹日曬雨淋，10年如新。



高耐久性




低維修率



防腐



低吸水性



耐熱

時間賦予物品的，不僅僅是物理性的變化，更多的是 Doozer 歷經歲月打磨之後的品牌價值

椅架材質

鑄鋁材質 | 鑄鋁椅架材質 | 不輕易生鏽。
粉體塗料 | 遵照環保法令 | 在大氣層中有機揮發物的含量，使環境污染的程度降到最低。
對被塗物的保護：粉體應優於液體，現在的腳踏車，汽車鋁合金鋼圈，全是粉體塗裝，以上兩個例子，幾乎整天日曬雨淋，異物碰撞，所以製造者通常優先選擇粉體塗裝。

椅板材質

高密度聚乙烯 HDPE
熱塑性高分子聚合物的泛用無毒塑膠

產品特性

耐候性佳，不會有太冰冷與太燙的觸感。
無毒性，抗紫外線。
不容易腐朽，蟲害侵擾，免除您維修保養的困擾。
不吸水、不會吸附油污、髒污不容易附著，清潔很容易。

	產品型號	DP-1001
	尺寸/ cm	W150 x D61 x H75
	椅架材質	鑄鋁
	椅板材質	高密度聚乙烯
	重量/ kgs	43.4

	產品型號	DP-3001
	尺寸/ cm	W150 x D61 x H75
	椅架材質	鑄鋁
	椅板材質	高密度聚乙烯
	重量/ kgs	36.7

	產品型號	DP-5001
	尺寸/ cm	W150 x D53 x H75
	椅架材質	鑄鋁
	椅板材質	90% 高密度聚乙烯
	重量/ kgs	75.4

此款座椅有 4 種顏色搭配，如需索取圖片，請洽業務

	產品型號	DP-1002
	尺寸/ cm	W150 x D56 x H41
	椅架材質	鑄鋁
	椅板材質	高密度聚乙烯
	重量/ kgs	31.5

	產品型號	DP-3002
	尺寸/ cm	W150 x D60 x H43
	椅架材質	鑄鋁
	椅板材質	高密度聚乙烯
	重量/ kgs	35.6

	產品型號	DP-5002
	尺寸/ cm	W150 x D39 x H41
	椅架材質	鑄鐵
	椅板材質	90% 高密度聚乙烯
	重量/ kgs	39.3

	產品型號	DP-2001
	尺寸/ cm	W150 x D51 x H75
	椅架材質	鑄鋁
	椅板材質	高密度聚乙烯
	重量/ kgs	39.5

	產品型號	DP-4001
	尺寸/ cm	W150 x D60 x H75
	椅架材質	鑄鋁
	椅板材質	90% 高密度聚乙烯
	重量/ kgs	41.4

此款座椅有 4 種顏色搭配，如需索取圖片，請洽業務



	產品型號	DP-6002
	尺寸/ cm	W150 x D44 x H47
	椅架材質	鑄鋁
	椅板材質	90% 高密度聚乙烯
	重量/ kgs	57.6

	產品型號	DP-2002
	尺寸/ cm	W150 x D43 x H40
	椅架材質	鑄鋁
	椅板材質	高密度聚乙烯
	重量/ kgs	23.0

	產品型號	DP-4002
	尺寸/ cm	W150 x D58 x H39
	椅架材質	鑄鋁
	椅板材質	90% 高密度聚乙烯
	重量/ kgs	29.8

此款座椅有 2 種顏色搭配，如需索取圖片，請洽業務

	產品型號	DP-7002
	尺寸/ cm	W150 x D41 x H43
	椅架材質	鑄鋁
	椅板材質	90% 高密度聚乙烯
	重量/ kgs	25.86



升級視野和品味的工藝創新

強化系列戶外休閒座椅

視覺上帶來舒適放鬆的DPS-1001-天空石

「天空石」，如同尼加拉大瀑布一樣寧靜深邃，大地石灰色散發出堅定的力量。彩度偏低、色調偏冷，而近似於單寧藍的顏色，搭配大地石灰色彩，充分地莫蘭迪；只要一抹小面積的點綴，就能為整個座椅畫龍點睛，又十分地和諧。



貨車搬運



堆高機



結合綠意



低維修率



堅固耐用

我們如何將一張椅子變成生活中的豐富？

一張椅子「它能坐」，而我們還想要告訴大家：
強化系列-戶外休閒座椅「坐起來很舒服」、「看起來很美觀」

透過材料處理的技術，我們不僅發展出獨特而創新的工藝，還融合了人對色彩和造型的感受、觸覺以及敏銳的美學眼光。從材料的選擇方面，我們精心挑選具有卓越表現力的材料，著重於顏色、紋理、外形等質感的提升，使我們的想像力得以具體呈現。

Doozer 致力於打造實用性和物用價值兼備的工藝座椅，同時注重其觀賞性，以展現出令人欣賞的藝術價值。

「不設限」的選擇與細節的著墨，造就了戶外建材的無限可能

強化系列戶外休閒座椅 | 提高結構強度 | 更耐用

「無限可能的選擇，細緻呈現的設計」—

打破傳統界限，Doozer 強化系列戶外休閒座椅擁有卓越的材質表現、精湛工藝和設計美學。

提升結構強度、更耐用的特點，不僅體現在產品的實用性，更是透過獨特的創新，讓戶外座椅與生活環境完美融合。

Doozer 堅信，這不僅是對技術的挑戰，更是對生活品質的升華，讓您的審美視野得以全面提升。

型號	DP-1001 一般純塑座椅	DPS-1001 強化系列座椅
圖片		
顏色比較	原野綠 椅板顏色 椅架顏色 公園、遊樂園、戶外所看到的大多以此顏色的座椅為主，容易與綠色景觀相融合，氛圍上很舒適，暖色調溫潤木色，可營造出無違和的視野。	天空石 椅板顏色 椅架顏色 特別的配色所具有的深度質感，大地石灰色彩度偏低，具有堅定的力量；搭配一抹色調偏冷的丹寧藍，更能帶給人沉靜、放鬆的感覺。
尺寸/cm	W150 x D61 x H75	W150 x D61 x H75
椅架材質	鑄鋁材質 鑄鋁椅架材質 不輕易生鏽。 粉體塗料 遵照環保法令 在大氣層中有機揮發物的含量，使環境污染的程度降到最低。 對被塗物的保護：粉體應優於液體，現在的腳踏車，汽車鋁合金鋼圈，全是粉體塗裝，以上兩個例子，幾乎整天日曬雨淋，異物碰撞，所以製造者通常優先選擇粉體塗裝。	
椅板材質	高密度聚乙烯 HDPE 熱塑性高分子聚合物的泛用無毒塑膠	內芯 無毒塑料PE+ 通過FSC認證的木纖維 外層 覆蓋高密度分子保護層+ 刀砍紋路
中間扶手	可另加	可另加
重量/kgs	52/ kgs	85/ kgs
搬運方式	一人可搬運	兩人搬運 或 堆高機
價格	不組裝出廠價 組裝後出廠價 現場固定 (另計) 請洽本公司業務	

doozer
Wood Plastic Composite

與材質的對話

選購時，難以通過眼睛看出塑木的品質，判別自己的選擇是否正確，「強化系列座椅」擁有其獨特的特點和表現方式也具有屬於它們的說話方式。

強化保護層

表層覆蓋百分之百無毒高密度的分子保護層，並且提升產品耐候係數

擁有抗刮損、抗污漬、抗褪色、防霉變、防腐爛、開裂、蟲蛀，沒有重金屬 / 塑化劑會釋出的疑慮。

強化系列是以塑木包覆保護層，塑木芯層本身就是優良的材質，外保護層能讓內芯層不再容易因為塑料與木纖維的結合，會因氣候變化所產生質變，而這是影響產品耐候性的最大關鍵。

物性穩定的再生塑料 PE + 回收的木纖維
內芯

外層 覆蓋高密度分子
強化保護層 Enhanced Shield

共擠形成技術

外保護層與內芯層採用的是共擠成型技術，無須擔心表層剝落分離，並且提高 > 結構強度

強化系列戶外座椅一座椅板材以雙層共擠的塑木製成，充分發揮材料的潛力並挑戰材料的極限。透過工業科學、生產設備的深入研究以及先進的共擠技術，我們不使用任何黏合劑，使外保護層與內芯層一次擠出成型。這項製造過程代表了產業製造的革命性突破，將賦予產品更高的品質與可靠性。

表層紋路以刀砍紋呈現

新的構想，我們從視覺上的優美型態來著手

各工廠的生產能力、技術精確度和熟練程度等因素存在差異，因此即便生產相同產品，不同工廠的工藝過程也有所不同。Doozer 致力於專業技術的發展，融合美感與材料處理，擁有絕對優勢和可靠的基礎，以確保您的選擇是正確無誤的。



doozer
Wood Plastic Composite

Doozer Wood 優美木 環保再生塑木 設計款式

為視覺打造溫潤耐看的質感設計 塑木系列戶外休閒座椅

可依照空間的擺放位置來設計與訂製尺寸

「優美木 Doozer Wood」環保再生塑木，呈現多樣的色彩和表面設計。在考量環境和空間設計時，您可以先選擇一種「座椅樣式」，再根據您的構想在顏色、紋理、外形等方面進行材料的選擇，賦予您的想法具體而獨特的形態。





新的構想, 我們從視覺上的優美型態來著手

4種表面材質 x 4種座椅樣式的交錯
賦予一張椅子不同的構想與設計，還可以有更多樣的混搭變化

一張椅子「它能坐」，而我們還想要告訴大家：
Doozer 塑木系列戶外休閒座椅「坐起來很舒服」、「看起來很美觀」。
Doozer 不僅致力於打造兼具實用性和物質價值的工藝座椅，更注重其觀賞性。
透過結合人們對色彩和造型的感受、觸感，以及敏銳的美學眼光，
我們呈現最豐富且微妙的色彩條紋設計，
讓每一位設計師的作品更貼近環境，獨樹一幟。

「不設限」的選擇與細節的著墨，若無美感，它就只是個物件 一張座椅的交錯 | 4種表面材質 x 4種座椅樣式





暢銷全球

國際市場

「Doozer Wood 優美木」做為高品質和創新的 WPC 塑木品牌，我們領先眾多製造商而且獲得了國際認可，並在全球許多市場上建立了優秀的競爭力。

「Doozer」致力於 **複製經驗、輔導客戶、品牌經營**。


歐洲 (如.英國)、澳洲、日本，是我們長期合作的區域；

另外也有展開業務到：東南亞各地區 (如.菲律賓、緬甸、泰國等)；

南太平洋島國 (如.關島、汶萊、帛琉、密克羅尼西亞)；伊朗、巴西、以色列等各國。



 汶萊



 澳洲



 英國



 英國




 伊朗



帛琉



英國



哥斯大黎加



澳洲



澳洲



澳洲




澳洲



英國




● 日本 | 滋賀県大津市 | 琵琶湖テラス国定公園 | 琵琶湖地区最受歡迎的建築「琵琶湖露台」



● 日本 | 山梨県富士吉田市 | 新倉山浅間公園展望台 | 保護日本唯一景觀的城鎮建設「富士山河口湖」必遊勝地

 **YouTube** 【実績紹介】

新倉山浅間公園展望デッキ@山梨県富士吉田市





● 日本 | 山梨縣笛吹市 | 新道峠 | 漂浮在空中的露台

由兩個平台組成，「第一露台」和「第二露台」兩個觀景台，天氣晴朗時，可以看到河口湖、山中湖以及被登入為世界文化遺產的富士山，由於可以欣賞到如此壯觀的景色，這裡已成為攝影師和登山者的熱門地點。



 **YouTube** 【空撮動画】

天空に浮かぶテラス～新道峠 FUJIYAMA ツインテラス～

 **YouTube** 【官方宣傳】

新道峠 FUJIYAMA ツインテラス 2021 年夏、OPEN！



● 日本 | 兵庫縣 | 六甲山記念碑台展望デッキ



● 日本 | 東京都 | 東京港野鳥公園



● 日本 | 長野縣 | 乗鞍BASE




● 日本 | 千葉縣 | 国分川調整池緑地




● 日本 | 島根縣 | 大山隠岐国立公園浄土ヶ浦



● 日本 | 東京都 | 芹ヶ谷公園



doozer 透過精心設計的照明和豐富的植物，Doozer 可以為您打造出最令人驚嘆的一樓戶外庭院



doozer 融入近百年的歷史建築，時而坐，時而站，感受著空氣中隨著歲月而沉澱的質感

天然木紋系列的紋理，石頭的溫度，松樹的質樸，
 都訴說著這裡的故事。
 在這裡，舒適、寧靜的氛圍持續籠罩，
 聽到鳥兒的啼鳴，聞到花草的香氣，感受到微風的撫慰；
 無論是在白天還是夜晚，
 這裡都是成為放鬆身心、享受美好時光的理想之地。





doozer 在秋意漸濃的午後，公園裡的木質步道靜靜地蜿蜒，引領著遊客穿梭於落葉鋪滿的路徑，每一步都踏在金黃色的記憶上




****Doozer 經典系列**** 呈現獨特的拉絲打磨質地，透過原始木作工法，打造出簡樸純粹的友善氛圍。在這裡，樹影婆娑，與天空交織成一幅天然的畫卷，讓您隨時隨地沉浸於放鬆愉悅的氛圍中，與親友共享美好時光。無論是在晨曦的柔光，還是在星空的璀璨下，都能在此感受到單純的樂趣與幸福。現在就與我們聯繫，讓 Doozer 與您一同營造出美感與實用兼具的空間，並保持生態與景觀之間的和諧共生。



doozer 在這片寧靜角落中，讓您的家宛如陽光下的綠葉方舟



doozer 在綠色避風港，您可以擁有的是美景、寬敞與和諧



doozer 只有在夜幕降臨時才能顯露其燈光照亮的每一個細節



doozer 平凡而簡易的涼亭座椅，您的故事，從這裡開始編織



doozer 溫暖色澤的木質樓梯，每一步都是穩固而自然的舒適



doozer 您也可以打造一個有質感的角落，而非只是一個花園




doozer 苗栗南庄 | 樂吧溪畔莊園 | **Doozer 天然木紋系列**完整打造全方位結合以狗狗為尊而設計的綜合性寵物奢華園區



doozer 木製長椅，不僅是坐下來休息的地方，更是共享生活的平台；在這裡，連接你我，找到屬於您的幸福角落

將環保塑木產品融入創意裝置藝術是一個絕佳的構想，Doozer 提供了無限的可能性，為實現這一理念，我們提供了充滿潛力的理想產品。Doozer 環保塑木產品不僅具有可塑性和耐用性，同時還符合可持續發展的理念。這種結合環保塑木的創意裝置藝術將為參觀者帶來前所未有的體驗，透過運用不同的材料和形式表達創意，同時展示了環保與藝術的完美融合。透過具體的概念，我們可以展示如何將 Doozer 產品融入創意裝置藝術中，打造出充滿驚奇和感動的空間。





doozer 晨光照耀·門扉輕啟·新的一天·帶來希望與期待；夕陽西下·門扉輕關·家的懷抱·永遠是最美的依賴



在大門處，我們保留了原有的鐵件，並將歷經風霜，早已腐壞的原木飾條換成了****Doozer Wood 環保塑木材質****，為其注入了新的生命與活力。圍籬框架則運用了CNC技術，打造出類似百葉式的設計，不僅保持了隱密性，也確保了空氣的流通。當門扉與圍籬共同織就，並凝聚出溫潤與和諧的氛圍時，這不僅僅是賦予了新的風采，它們也象徵了家的安全與溫馨。



doozer 溫暖色調間隔圍牆·將城市住宅區的灰色淡漠隔開



doozer 時尚雅致的木質圍籬·營造視覺美感並守護家庭隱私



doozer 通風且遮蔽公共空間的機房/垃圾集中室/水錶水塔區




doozer 一個完美融合自然環境與現代建築的綠色辦公空間




doozer 寵物的友善空間 | 兒童的無毒空間 | 居家的美好空間



doozer 木製庭院門扉·結合堅固美觀·為圍籬增添開放之美



doozer 寒來暑往，這裡，每扇窗戶所映照的景象，如同一幅優美的畫作；每一道光影，皆是時光中的詩句




doozer 尋找一個讓您在家中也仿佛置身度假勝地的空間嗎？**Doozer 優美木環保塑木系列** 為您提供了完美的解決方案

****Doozer 環保塑木系列**** 不僅擁有優雅質樸外觀，同時還具備了耐候性和易於保養的優點。無論是用於戶外露臺、花園庭院或者空間裝飾，Doozer 優美木環保再生塑木系列，都能成為家的一部分，為您打造舒適的度假氛圍。家庭聚會、閱讀時光，還是獨自享受音樂的寧靜角落，讓您在家中也能享受到度假的愜意。





doozer 與 Doozer 優雅共舞，回歸純粹生活 - 綠意環繞的木製露台/屏風 與 儲物櫃/遮蔽箱



在尋找結合實用性與美觀的戶外空間解決方案時，Doozer 為您帶來完美答案。我們的木製露台/屏風 與 儲物櫃/遮蔽箱，將成為您理想的選擇。這不僅是一處可以逃離日常的角落，等待著疲憊的靈魂來此棲息。木頭的紋理，豐富的棕色調與周圍的綠意融合，聆聽風的歌唱，無論是享受一杯咖啡的悠閒時光，還是感受生活的每一個簡單而美好的瞬間，都將成為您與 **Doozer 產品系列** 共舞的優雅藍調。



doozer 都市綠洲，將城市的喧囂轉化為您獨享的天空花園



doozer 陽光穿過黑色涼亭的格柵，為地面帶來木紋般的光影



doozer 生活總是需要些許特別的色彩，洗練的灰色恰如其分




doozer 以純淨的天空和木質細節，為您打造一個生動的空間





doozer 我們有精湛的匠人工藝，打造不規則形狀的木製平台



doozer 以塑木元素裝飾建物外牆，呈現文藝氛圍的獨特外觀



doozer 樹語間的詩篇 | **Doozer 天然木紋系列**在這裡不僅是裝飾，而是這個空間的靈魂，讓每一刻停留都充滿了生命的詩意



doozer 這裡沒有車水馬龍的喧囂，只有樹葉與風的低語，讓我們一起聆聽每一絲木紋，都在訴說著 Doozer 對品質堅持的故事

這裡不僅僅是一個休憩之所，更是一個讓人與自我對話，與時間和解的寧靜角落。
在這裡，木質的溫暖和樹木的生命力交織成一首無聲的頌歌。Doozer 以質樸的 **經典系列** 精心打造整體框架，地板則以 **天然木紋/強化系列** 的板材展現細膩質感，同時承襲了堅固耐用的傳統特性。Doozer 優美木環保再生塑木，每一塊板材都承載著對大自然的敬畏與愛護。





我可以索取樣品嗎？

是的，您可以透過多種方式，完全免費索取 Doozer 的產品樣品。
首先，請透過以下聯繫方式，讓我們了解您的需求，
讓 Doozer 為您服務更多有幫助的訊息。

任何關於產品上的問題，我們都可以回答您，
而且可以提供解決方案。
如何與我們聯絡？

連絡電話：+886 2 2585 3884

服務信箱：service@doozer.com.tw



官方網站



粉絲團



doozer.Taiwan